



**ENERGETYKA WISŁOSAN**  
SPÓŁKA Z O.O.

**ENERGETYKA WISŁOSAN Sp. z o.o.**  
w Nowej Dębie

# **INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ**

## **CZĘŚĆ OGÓLNA**

Za Zarząd .....

**Tekst obowiązuje od dnia: .....**

IRiESD – Część ogólna		
data: 01.02.2012 r.	wersja: 1.1	Strona 1 z 8
zatwierdzono:		

## SPIS TREŚCI

<i>Wprowadzenie</i>	3
<b>I.A. Postanowienia ogólne</b>	4
<b>I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD</b>	4
<b>I.C. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD</b>	5
I.C.1. Zakres zagadnień podlegający uregulowaniu w IRiESD oraz struktura IRiESD	5
I.C.2. Podmioty zobowiązane do stosowania IRiESD	6
<b>I.D. Wejście w życie IRiESD oraz tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD</b>	6
I.D.1. Wejście w życie IRiESD	6
I.D.2. Tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD	7
<b>I.E. Współpraca z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego</b>	8

IRiESD – Część ogólna		
data: 01.02.2012 r.	wersja: 1.1	Strona 2 z 8
zatwierdzono:		

## **Wprowadzenie**

**Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.** jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, działa na terenie dwóch województw: podkarpackiego i mazowieckiego, na trzech obszarach sieciowych:

### **a) Nowa Dęba**

Obszar zasilany na napięciu 6 kV ze stacji 110/15/6 kV Nowa Dęba, będącej własnością PGE Dystrybucja S.A. Dystrybucja energii odbywa się do odbiorców przemysłowych zlokalizowanych na byłym terenie Zakładów Metalowych DEZAMET S.A., obecnie stanowiącym obszar Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Nowa Dęba.

### **b) Ożarów Mazowiecki**

Obszar zasilany na napięciu 15 kV ze stacji RPZ 110/15 kV „Ożarów”, należącej do PGE Dystrybucja S.A. Dystrybucja energii odbywa się do odbiorców zlokalizowanych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom, rejon inwestycyjny Ożarów Mazowiecki

### **c) Radom, rejon Gołębiów**

Obszar zasilany na napięciu 15 kV ze stacji GPZ 110/15 kV Radom-Gołębiów należącej do PGE Dystrybucja S.A. Dystrybucja energii odbywa się do odbiorców przemysłowych zlokalizowanych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom, rejon inwestycyjny Gołębiów.

IRiESD – Część ogólna		
data: 01.02.2012 r.	wersja: 1.1	Strona 3 z 8
zatwierdzono:		

**I.A. Postanowienia ogólne**

- I.A.1. *Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.* będąc operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (dalej „OSD”), zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami (dalej „ustawa Prawo energetyczne”), jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
- I.A.2. Zakres odpowiedzialności OSD został określony w art. 9c ust. 3 ustawy Prawo energetyczne.
- I.A.3. *Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.* została wyznaczona OSD decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) nr DPE-4711-35(9)/2011/65/KL.
- I.A.4. *Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.* posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/14/65/W/1/98/RG z dnia 17.11.1998 r. ze zmianami, na okres do dnia 30.11.2018 r.
- I.A.5. *Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.* ponosi odpowiedzialność za skutki zaniechania działań lub skutki swoich działań zgodnie z obowiązującym prawem.
- I.A.6. Użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci *Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.* lub korzystający z usług świadczonych przez *Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.* są obowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej „IRiESD”) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ogłoszonej w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. IRiESD stanowi część umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.
- I.A.7. IRiESD przestaje obowiązywać podmioty z datą łącznego spełnienia następujących warunków:
- 1) odłączenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej *Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.*
  - 2) rozwiązanie z *Energetyką Wisłosan Sp. z o.o.* umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

**I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD**

- I.B.1. IRiESD została opracowana przez OSD na podstawie art. 9g ustawy Prawo energetyczne.

IRiESD – Część ogólna		
data: 01.02.2012 r.	wersja: 1.1	Strona 4 z 8
zatwierdzono:		

- I.B.2. IRiESD uwzględnia w szczególności wymagania:
- zawarte w krajowych aktach prawnych, w szczególności w ustawie Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych;
  - wynikające z koncesji OSD na dystrybucję;
  - określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, opracowanej przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego;
- określone w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

### I.C. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD oraz struktura IRiESD

#### I.C.1. Zakres zagadnień podlegający uregulowaniu w IRiESD oraz struktura IRiESD

- I.C.1.1. IRiESD składa się z następujących części:
- IRiESD - Część ogólna;
  - IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci;
  - IRiESD - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
- I.C.1.2. IRiESD - Część ogólna określa w szczególności informacje o OSD, warunki opracowania i stosowania IRiESD, zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD, tryb wchodzenia w życie, tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD oraz informacje o sposobie współpracy z OSP.
- I.C.1.3. IRiESD - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci określa w szczególności:
- zasady przyłączania do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych, sieci, urządzeń odbiorców końcowych,
  - wymagania techniczne dla urządzeń wytwórczych, sieci, urządzeń odbiorców, połączeń międzysystemowych, linii bezpośrednich oraz układów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych,
  - warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej,
  - zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,
  - zasady prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej OSD,
  - zasady współpracy OSD z innymi operatorami i przekazywanie informacji pomiędzy operatorami oraz operatorami a użytkownikami systemu,
  - zasady wymiany informacji pomiędzy OSD i użytkownikami systemu,
  - warunki i sposób planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych
  - zasady dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania systemu

IRiESD – Część ogólna		
data: 01.02.2012 r.	wersja: 1.1	Strona 5 z 8
zatwierdzono:		

elektroenergetycznego,

- j) standardy techniczne bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej OSD,
- k) parametry jakościowe energii elektrycznej,
- l) wskaźniki jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej.

I.C.1.4. IRiESD - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi określa w szczególności:

- a) warunki, jakie muszą być spełnione w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi,
- b) procedurę powiadamiania o zawartych umowach sprzedaży energii elektrycznej,
- c) zasady wyznaczania, przekazywania i udostępniania danych pomiarowych,
- d) procedurę zmiany sprzedawcy.

I.C.1.5. Dokumentami związanymi z IRiESD są:

- a) przyjęte do stosowania przez *Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.* instrukcje eksploatacji obiektów i urządzeń, instrukcje ruchowe oraz instrukcje organizacji bezpiecznej pracy,
- b) IRiESD PGE Dystrybucja S.A.

## **I.C.2. Podmioty zobowiązane do stosowania IRiESD**

I.C.2.1. Postanowienia IRiESD obowiązują:

- a) operatorów systemów dystrybucyjnych,
- b) wytwórców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej *Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.*,
- c) odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej *Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.*,
- d) przedsiębiorstwa obrotu,
- e) sprzedawców,
- f) podmioty ubiegające się o przyłączenie (przyłączane) do sieci dystrybucyjnej *Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.*
- g) operatorów handlowych i handlowo-technicznych działających w imieniu podmiotów wymienionych w powyższych podpunktach od a) do f).

## **I.D. Wejście w życie IRiESD oraz tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD**

### **I.D.1. Wejście w życie IRiESD**

IRiESD – Część ogólna		
data: 01.02.2012 r.	wersja: 1.1	Strona 6 z 8
zatwierdzono:		

- I.D.1.1 IRiESD, jak również wszelkie zmiany IRiESD podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej.
- I.D.1.2 IRiESD oraz wszelkie zmiany IRiESD wchodzi w życie z datą określoną przez Prezesa URE w decyzji zatwierdzającej IRiESD lub jej zmiany.
- I.D.1.3 Data wejścia w życie IRiESD lub jej zmian jest wpisywana na jej stronie tytułowej lub na stronie tytułowej Karty aktualizacji.
- I.D.1.4 OSD publikuje obowiązującą IRiESD na swojej stronie internetowej oraz udostępnia ją do publicznego wglądu w swojej siedzibie.

## **I.D.2. Tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESD**

- I.D.2.1 Zmiana IRiESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRiESD albo poprzez wydanie Karty aktualizacji obowiązującej IRiESD (dalej „Karta aktualizacji”).
- I.D.2.2 Każda zmiana IRiESD jest poprzedzona procesem konsultacji z użytkownikami systemu.
- I.D.2.3 Karta aktualizacji zawiera w szczególności:
- przyczynę aktualizacji IRiESD;
  - zakres aktualizacji IRiESD;
  - nowe brzmienie zmienianych zapisów IRiESD.
- Karty aktualizacji stanowią załączniki do IRiESD.
- I.D.2.4 Proces wprowadzania zmian IRiESD jest przeprowadzany według następującego trybu:
- OSD opracowuje projekt nowej IRiESD albo projekt Karty aktualizacji i publikuje go na swojej stronie internetowej,
  - wraz z projektem nowej IRiESD albo projektem Karty aktualizacji OSD publikuje na swojej stronie internetowej komunikat, informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji zmian IRiESD, miejscu i sposobie nadsyłania uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje.
- I.D.2.5 Okres przewidziany na konsultacje nie może być krótszy niż 14 dni od daty opublikowania projektu nowej IRiESD albo projektu Karty aktualizacji.
- I.D.2.6 Po zakończeniu okresu przewidzianego na konsultacje OSD:
- dokonyuje analizy otrzymanych uwag,
  - opracowuje nową wersję IRiESD albo Karty aktualizacji, uwzględniającą w uzasadnionym zakresie zgłoszone uwagi,
  - opracowuje raport z procesu konsultacji, zawierający zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia, w tym uzasadnienie braku uwzględnienia uwagi,
  - przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia IRiESD albo Kartę

IRiESD – Część ogólna		
data: 01.02.2012 r.	wersja: 1.1	Strona 7 z 8
zatwierdzono:		

aktualizacji, wraz z raportem z procesu konsultacji;

- e) publikuje na swojej stronie internetowej przedłożoną Prezesowi URE nową wersję IRiESD albo Kartę aktualizacji wraz z raportem z procesu konsultacji.

I.D.2.7 IRiESD albo Kartę aktualizacji zatwierdzoną przez Prezesa URE wraz z informacją o dacie wejścia w życie wprowadzonych zmian OSD publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostępnia do publicznego wglądu w swojej siedzibie.

### **I.E. Współpraca z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego.**

I.E.1. *Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.* realizuje określone w ustawie Prawo energetyczne obowiązki w zakresie współpracy z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego za pośrednictwem operatorów systemów dystrybucyjnych, z których siecią dystrybucyjną jest połączony, a którzy jednocześnie posiadają bezpośrednie połączenie z siecią przesyłową (dalej nazywanych również w skrócie „OSDp”). Zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, *Energetyka Wisłosan Sp. z o.o.* realizuje obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego jako OSDn tj. operator systemu dystrybucyjnego nieposiadający bezpośredniego połączenia z sieciami przesyłowymi.

I.E.2. OSD współpracuje w operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego za pośrednictwem OSDp: ***PGE Dystrybucja S.A.***

IRiESD – Część ogólna		
data: 01.02.2012 r.	wersja: 1.1	Strona 8 z 8
zatwierdzono:		